




ADWR

- **Guia de operações**
- **Preparação e mistura**
- **Catálogo de reposição de peças**
- **Manutenção e limpeza**



Apresentação	01
Manutenção	02
Dados técnicos	03
Preparação e mistura	04
Rendimento médio	05
Mecanismo Funcional	06
Produção	07
Reposição de peças	08
Anotações e observações.....	09




Para que seu equipamento esteja sempre em perfeito estado de funcionamento e tenha mais tempo de vida útil, é necessário que todo o sistema de mangueiras, tubulações e bicos sejam lavados com água, sempre que parar por mais de 1 hora.

É necessário verificar reaperto dos parafusos, correias e abraçadeiras, pois como o equipamento é movido por sistema de cardã, poderão ocorrer vibrações e os mesmos poderão afrouxar.

Verifiquem as polias, eixos, mancais, retentores, registros, mangueiras e bicos. Poderão ocorrer desalinhamentos e vazamentos e nestas ocasiões poderão haver desperdícios, e com isto, seu equipamento poderá deixar de ter um bom funcionamento, ficando mais lento na execução do trabalho.

Antes de iniciar a preparação do material para pintura, certifique - se que o reservatório esteja limpo, pois poderá ocorrer o aparecimento de materiais indesejáveis, tais como: pedaços de pano, porcas, arruelas e parafusos. Esses objetos podem entrar no reservatório de mistura e se alojarem nele, com isto danificando o equipamento.




ADWR - 600

Peso Kg	420 Kg
Comprimento	3.5m
Largura	1.44m
Altura	1.80m
Rodagem	750.16
Tração	Sistema de arrasto

ADWR - 2200

Peso Kg	500 Kg
Comprimento	4.6m
Largura	1.77m
Altura	1.80m
Rodagem	750.16
Tração	Sistema de arrasto

- A - Comprimento do reservatório.....600-1200mm / 2200-2000mm
- B - Altura do reservatório.....600-800mm / 2200-1000mm
- C - Largura do reservatório.....600-1000mm / 2200-1220mm
- D - Comprimento do chassi.....600-2200mm / 2200-3000mm
- E - Comprimento do engate ao final do chassi.....600-3260mm / 2200-4595mm
- F - Comprimento total.....600-3500mm / 2200-5000mm
- G - Altura total..... 600-1800mm / 2200-1800mm
- H - Largura total.....600-1440mm / 2200-1770mm



ADWR 2200 e ADWR 600


ADWR 2200 tem capacidade para 2200 Litros de tinta e a ADWR 600 tem capacidade para 600 Litros.

Mistura para Tinta


A cada 1.000 litros de água:


- 250Kg de cal hidratado para pintura
- 10 Litros de Óleo Diesel
- 1 Litro de fixador ou cola branca
- 1 Kg de xadrez de cor azul

Rodovias - 15m/min.



Perímetro Urbano - 12m/min.






Sistema misturador horizontal para bater a mistura de cal, composto de graxeiros internos para lubrificações dos eixos, retentores internos para evitar vazamentos e com rolamento blindados para evitar oxidações, facilitando a sua rotação.

Reservatório especial de água no interior do tanque com capacidade de 190 litros de água com tampa independente com rosca de 1 ½" na parte superior do tanque, esse reservatório agiliza a limpeza na frente de trabalho nos casos de paradas por mais de 1 hora.

Conjuntos de registros tipo by-pass (válvula de alívio) para facilitar a operação de passagem da aplicação da mistura para a limpeza das mangueiras ou vice e versa.




A produção depende do bom funcionamento do equipamento, pois trabalhar com produtos que não são recomendados pelo fabricante e mal operação, são fatores que atrasam o rendimento do serviço.

Rendimento e Produtividade: a ADWR executa o trabalho a uma taxa mínima de 15m/min. Na prática isto significa mais de 12Km de guias em um turno de 12 horas de trabalho. Este equipamento atende perfeitamente a necessidade de pintura de guias de meio fio, com ótimo custo, baixa manutenção e fácil operação.

A ADWR - 600 armazena 600 litros de mistura em seu compartimento de carga, e tem a vazão de 5,4 litros de tinta por minuto, em trabalho linear chega até 12m de trabalho feito.

A ADWR - 2200 armazena 2200 litros de mistura em seu compartimento de carga, e tem a vazão de 5,4 litros de tinta por minuto, em trabalho linear chega até 12m de trabalho feito.

Descrição do Conjunto



Item	Denominação	Quant.
01	Reservatório de Tinta	01 Unidade
02	Tampa de Inspeção	01 Unidade
03	Protetor do Motor	01 Unidade
04	Compressor de Ar NBPL-30 NG	01 Unidade
05	Polia Superior 400mm	01 Unidade
06	Polia Inferior 400mm	01 Unidade
07	Reboque	01 Unidade
08	Engate do Reboque	01 Unidade
09	Feixe de Molas	02 Unidades
10	Eixo	01 Unidade
11	Para-lama	02 Unidades
12	Para-choque	01 Unidade
13	Mangueira de Ar Comprimido (Mangueira Pulverizadora 1/2)	01 Unidade
14	Mangueira de Cal (Mangueira Cristal de 1" 1/4)	01 Unidade
15	Guidão de direção	02 Unidades
16	Bico Superior direcional de controle do jato	01 Unidade
17	Bico Frontal direcional de controle do jato	01 Unidade
18	Carrinho de direção	01 Unidade
19	Farol de milha	02 Unidades
20	Lanternas Sinalizadoras Traseiras	02 Unidades
21	Bocal do Reservatório de Água	02 Unidades
22	Polia do batedor 250mm	01 Unidade
23	Correia A 81	02 Unidades
24	Correia A 49	02 Unidades
25	Ciro - Flex	01 Unidade
26	Registro 1"	01 Unidade
27	Monômetro de pressão de ar 1/4"	01 Unidade
28	Registro de 1/2"	01 Unidade

Anotações e observações

[illegible]